







ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΗΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ  
ΡΑΔΙΑΣΤΗΦΟΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ  
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΓΚΕΝΤΡΟ ΡΑΔΙΑΣΤΗΦΟΝΙΚΗΣ ΕΚΣΤΑΣΕΩΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ  
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ

Αθήνα, Τρίτη, 22/10/2013  
Αριθμ. Πρωτ.: ΔΥΠ/ΕΚ/ΚΑ/Υ/Σ-8-2013

ΠΡΟΣ:

- Της Διεύθυνσης Ελέγχου των Μολύνσεων του Π.Ε.Κ.Θ.Α.Σ.Ι.Α.
- Της Διεύθυνσης Ελέγχου των Κλινικών και Μολυσματικών Διαταραχών του Κέντρου Ελέγχου Π.Ε.Κ.Θ.Α.Σ.Ι.Α.

ΚΑΤΑΡΤΙΣΤΕΣ:

- Διευθυντής Π.Ε.Κ.Θ.Α.Σ.Ι.Α.
- Διευθυντής 4ης ΥΠΕ
- Σ.Α.Ε.Α.
- Συντονιστής Κέντρου Αρρώστων/Εντατικής (Σ.Κ.Α.Ε.)
- Γραφείο Υποστήριξης, Κέντρο Πύλης

ΑΠΟ:

Από το Κέντρο

Ελέγχου

Επείγουσας

Ανταπόκρισης

Την 22/10/2013

Από το Κέντρο

Ελέγχου

Επείγουσας

Ανταπόκρισης

Την 22/10/2013

Από το Κέντρο

Ελέγχου

Επείγουσας

Ανταπόκρισης

Την 22/10/2013

Από το Κέντρο

Ελέγχου

Επείγουσας

Ανταπόκρισης

Την 22/10/2013

Από το Κέντρο

Ελέγχου

Επείγουσας

Ανταπόκρισης

Την 22/10/2013

Από το Κέντρο

Ελέγχου

Επείγουσας

Ανταπόκρισης

Την 22/10/2013

Από το Κέντρο

Ελέγχου

Επείγουσας

Ανταπόκρισης

Την 22/10/2013

Από το Κέντρο

Ελέγχου

Επείγουσας

Ανταπόκρισης

Την 22/10/2013

Από το Κέντρο

Ελέγχου

Επείγουσας

Ανταπόκρισης

Την 22/10/2013

Από το Κέντρο

Ελέγχου

Επείγουσας

Ανταπόκρισης

Την 22/10/2013

Από το Κέντρο

Ελέγχου

Επείγουσας

Ανταπόκρισης

Την 22/10/2013

Από το Κέντρο

Ελέγχου

Επείγουσας

Ανταπόκρισης

Την 22/10/2013

Από το Κέντρο

Ελέγχου

Επείγουσας

Ανταπόκρισης

Την 22/10/2013

Από το Κέντρο

Ελέγχου

Επείγουσας

Ανταπόκρισης

Την 22/10/2013

Από το Κέντρο

Ελέγχου

Επείγουσας

Ανταπόκρισης

Την 22/10/2013

Από το Κέντρο

Ελέγχου

Επείγουσας

Ανταπόκρισης

Την 22/10/2013

Από το Κέντρο

Ελέγχου

Επείγουσας

Ανταπόκρισης

Την 22/10/2013

Από το Κέντρο

Ελέγχου

Επείγουσας

Ανταπόκρισης

Την 22/10/2013

Από το Κέντρο

Ελέγχου

Επείγουσας

Ανταπόκρισης

Την 22/10/2013

Από το Κέντρο

Ελέγχου

Επείγουσας

Ανταπόκρισης

Την 22/10/2013

Από το Κέντρο

Ελέγχου

Επείγουσας

Ανταπόκρισης

Την 22/10/2013

Από το Κέντρο

Ελέγχου

Επείγουσας

Ανταπόκρισης

## ΤΙ ΑΠΑΝΤΑ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

### «Δεν δόθηκε αίμα χωρίς έλεγχο»

Πηγές του υπουργείου διαβεβαιώνουν ότι δεν δόθηκε τελικά καμία φιάλη χωρίς μοριακό έλεγχο. Υπήρξε έλλειψη αντιδραστηρίων τον Αύγουστο, έγιναν όμως διαγωνισμοί και το πρόβλημα λύθηκε εγκαίρως. «Είκαν σωρευτεί αίματα, για τα οποία καθυστέρησε ο έλεγχος, αλλά δεν δόθηκε ποτέ αίμα χωρίς έλεγχο», επισημαίνεται.

### Ο διαγωνισμός δεν έχει ολοκληρωθεί

Θα πρέπει να τονίσουμε πως μεταγγίσεις με αυτόν τον απαράδεκτο τρόπο γίνονται εδώ και καιρό και κανένας δεν είναι σε θέση να γνωρίζει αν ασθενείς με ανάγκες σε αίμα έχουν ή όχι προσβληθεί από τους ιούς αυτούς. Μάλιστα το πρόβλημα αυτό στους ελέγχους ακόμα υφίσταται, μια και ο σχετικός διαγωνισμός για τον μοριακό έλεγχο του αίματος από την Επιτροπή Προμηθειών Υγείας (ΕΠΥ) βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη, ενώ νέος διαγωνισμός θα προκηρυχθεί για τον κεντρικό ορολογικό έλεγχο που μέχρι τώρα γίνεται στις κατά τόπους μονάδες αιμοδοσίας του ΕΣΥ. Το πρόβλημα, σύμφωνα με πηγές του υπουργείου Υγείας, ήταν ξεκάθαρο το κόστος αυτών των προμηθειών. Το να θυσιάζονται όμως ασθενείς των προμηθειών να υπογράφουν για να πραγματοποιήσουν μεταγγίσεις μόνο και μόνο επειδή αυτό συνιστά μνημονιακή παρέμβαση και πρέπει να εξασφαλιστούν περί τα 20 εκατ. ευρώ είναι προκλητικό και ενδεικτικό της ένδειας στην οποία έχει περιέλθει η χώρα.

### Σοκ στην Κύπρο

Από μολυσμένο αίμα φορέα του ιού ηπατίτιδας Β έχασε τη ζωή του ο Χ.Α., 58 ετών, από την Πάφο, την προηγούμενη εβδομάδα, σε ένα περιστατικό ενδεικτικό του κινδύνου που υπάρχει σήμερα και στη χώρα μας από τις ακολουθούμενες πολιτικές μείωσης των δαπανών στην υγεία.

Σύμφωνα με το signalive.com, η υπόθεση ήρθε στο φως έπειτα από έρευνα που ακολούθησε καταγγελία των συγγενών του 58χρονου. Ο συγκεκριμένος είχε υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση στο Νοσοκομείο Πάφου τον περασμένο Ιανουάριο, κατά τη διάρκεια της οποίας του χορηγήθηκαν τρεις φιάλες αίματος και τέσσερις πλάσματος, προερχόμενες από επτά συνολικούς αιμοδοτές. Στο πόρισμα επιπρόσθεται ευθύνες σε λειτουργούς που δεν κατονομάζονται, αλλά και στις διαδικασίες που ακολουθούνται σε σχέση με τις μεταγγίσεις αίματος στα κρατικά νοσοκομεία.

**ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ HIV ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΘΕ-ΝΕΙΩΝ ΕΝ ΤΩΝΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΤΙΩΝ ΗΠΕΖΑ ΛΟΓΩ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΤΟΥ ΜΟΡΙΑΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ**

υπουργείο Υγείας να απομακρύνει το ενδεχόμενο μελλοντικά ασθενείς που θα νοσήσουν από αυτές τις φονικές ασθένειες να ζητήσουν ευθύνες, με τρόπο απίστευτο γράφει πιο κάτω πως αυτοί θα πρέπει «ενυπόγραφα στο παραπεμπτικό προς την Υπηρεσία Αιμοδοσίας να αποδέχονται μονάδες που έχουν υποβληθεί σε ορολογικό έλεγχο μόνο».

Δηλαδή να αναλαμβάνουν προσωπικά την ευθύνη

για το αν θα κολλήσουν ή όχι AIDS, ηπατίτιδα ή σύφιλη. Αν και στη συνέχεια του εγγράφου γίνεται προσπάθεια μείωσης των εντυπώσεων για τον κίνδυνο κάποιος να κολλήσει αυτές τις αρρώστιες, είναι ξεκάθαρο η επιδίωξη του υπουργείου να αποσείσει τυχόν ευθύνες καθώς επιθυμεί να καταστήσει ως μοναδικούς υπεύθυνους, για ό,τι ενδεχομένως πάθουν, τους ίδιους τους ασθενείς.

**Το έγγραφο του υπουργείου Υγείας αναφέρει ότι οι ασθενείς θα πρέπει να ενημερώνονται για τον δυνητικό κίνδυνο μετάδοσης νοσήματος στις μεταγγίσεις**



**Αρ. Εγκρ. ΥΠΕΧΩΔΕ 106158 ΦΕΚ 1124B/23-7-04**

**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ**

Καλιθέα, 22/10/2013

Το Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσσωρευτών, **ΣΣΕΔ ΣΥΔΕΣΥΣ**, βρίσκεται στην εξαιρετικά ευχάριστη θέση να ενημερώσει τους μετόχους, συνεργάτες, φορείς διαχείρισης του αποβλήτου των συσσωρευτών και κάθε ασχολούμενο και εμπλεκόμενο με τη διαχείριση του επικινδύνου αυτού αποβλήτου, πως το Ανώτατο διοικητικό δικαστήριο της χώρας, το Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ), στο οποίο το ΣΣΕΔ είχε προσφύγει, διέταξε την αναστολή της εκτέλεσης των υπ' αριθμ. 1368/1-8-2013 και 1369/1-8-2013 αποφάσεων του ΔΣ του Εθνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ), δια των οποίων δεν ανανεώθηκε η άδεια του ΣΥΔΕΣΥΣ (1368), και τέθηκε τριμήνη προθεσμία στους συμβεβλημένους με το ΣΥΔΕΣΥΣ υπόχρεους προκειμένου είτε να συστήσουν νέο ΣΣΕΔ είτε να προσχωρήσουν στο ήδη υπάρχον (1369).

**Ως εκ τούτου το ΣΣΕΔ ΣΥΔΕΣΥΣ συνεχίζει κανονικά τη λειτουργία του και την εκπλήρωση των νόμιμων υποχρεώσεων του.**

Δια τις εν λόγω αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, αποκαταστάθηκε η έκδηλη αδικία που προέκυπτε από τις αποφάσεις του ΔΣ του ΕΟΑΝ και παρασχέθηκε στο ΣΥΔΕΣΥΣ η δυνατότητα συνέχισης της εκπλήρωσης των σκοπών και των στόχων του. Επομένως η λειτουργία του περιβάλλεται από πλήρη και οδισμασμένη νομιμότητα. Το ΣΣΕΔ ΣΥΔΕΣΥΣ έχει εξ αρχής επιδιώξει εμπράκτως την εδραίωση της νομιμότητας στο χώρο της διαχείρισης του τοξικού και άρα επικινδύνου μα και ταυτόχρονα πολύτιμο αποβλήτου των συσσωρευτών. Η δόμηση της νομιμότητας όμως οφείλει, πριν και πάνω από όλα, να αφορά τη Δημόσια Διοίκηση και τον εποπτεύοντα φορέα των ΣΣΕΔ, ΕΟΑΝ. Ευελπιστούμε ότι θα υπάρξουν αποφασιστικά βήματα για την ουσιαστική αλλαγή κατεύθυνσης, προκειμένου φαινόμενα και πρακτικές που δεν αρμόζουν σε μία σύγχρονη και χρηστή Δημόσια Διοίκηση, να μην επαναληφθούν στο μέλλον. Το ΣΣΕΔ ΣΥΔΕΣΥΣ, παρά την πικρία που του δημιούργησαν οι άδικες και ατεκμηρίωτες κρίσεις, οι ανυπόστατες συκοφαντικές επιθέσεις, τα πάσης φύσης εμπόδια που ορθώθηκαν για να εμποδίσουν και να υποσκάψουν το έργο του και οι αστήρικτες αποφάσεις, δηλώνει έτοιμο να γυρίσει σελίδα και να συμβάλει εμπράκτως με όλες του τις δυνάμεις και στο βαθμό που του αναλογεί, στην αποκατάσταση της διασαλευθείσας νομιμότητας.

Έδρα: Λ. Συγγρού 314, 176 73 - Καλλιθέα, Τηλ.: 210 - 3421951, Fax: 210 - 3426622 Υποκατάστημα: Μητροπόλεως 57, 54623 - Θεσσαλονίκη, Τηλ.: 2310 - 267438, Fax: 2310 - 226521  
Url: [www.sydesys.gr](http://www.sydesys.gr) - E-mail: [info@sydesys.gr](mailto:info@sydesys.gr)

ΣΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ